




Aktuelle Situation


Vergangene Woche war das Seeland weiterhin von heissem und trockenem Sommerwetter geprägt. Der Bewässerungsaufwand für die Kulturen bleibt entsprechend hoch. Die Qualität im Gemüse beizubehalten ist allgemein weiterhin schwierig. In den kommenden sieben Tagen dürften die Temperaturen leicht sinken, zudem sind lokal einige Gewitter möglich. Am Ende dieses letzten Bulletins der Saison 2026 finden Sie eine Umfrage, mit der wir Ihr Feedback einholen möchten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Inhalt

- Aktuelle Wetterbedingungen
Seite 1
- Analyse pro Standort und Kultur
Seite 2-5
- Allgemeine Bewässerungsempfehlung
Seite 6



Niederschlag und Evapotranspiration pro Kultur und Stadium [mm/Woche]





Stangensellerie – Ried B. Kerzers

Sorte: Conga – am 20. Mai gepflanzt
Bewässerungstechnik: Rollomat und Giessbalken

Organischer Boden mit 35 % OS im Oberboden

Beobachtung vom 11. August


Stadium: Erntephase

Beim Stangensellerie in Kerzers erfolgen weiterhin regelmässige, kleinere Bewässerungsgaben, um die Qualität zu erhalten. Der beobachtete Satz Stangensellerie wird noch diese Woche geerntet. Das Wurzelwerk erstreckt sich bis auf erstaunliche 55 cm, der Boden ist bis auf diese Bodentiefe homogen durchfeuchtet.



Bewässerungsjournal	
Datum	Menge
13.-26.6.	50 mm
7.-28.7.	85 mm
3.8.	10 mm
6.8.	5 mm
9.8.	10 mm
Total	160 mm
Niederschlag total	
Seit dem 20.5.	160 mm

Gesamtwassermenge im Boden, Messung volumetrische Bodensonde



Bewässerungsstrategie

Weitere regelmässige, kleine Gaben sollten bis zur vollständigen Ernte fortgesetzt werden um die Qualität zu erhalten.

Mehr Informationen zur Sonde: [Sondendaten](#)





Zwiebeln – Galmiz

Sorte: Rawhide - am 13. März gepflanzt
Bewässerungstechnik: Rollomat

Organischer Boden mit 20 % OS im Oberboden

Beobachtung vom 11. August

Stadium: Schlotenknick


Die Zwiebeln in Kerzers befinden sich im Schlotenknick. Die Blätter sind teilweise bereits eingedorr; auf den wenigen noch grünen Blättern ist der Thripsdruck weiterhin sehr hoch. Der Bulbendurchmesser hat sich in den vergangenen zwei Wochen kaum verändert und liegt weiterhin zwischen 50 und 65 mm. Das Wurzelwerk reicht bis in eine Tiefe von knapp 30 cm.



Bewässerungsjournal

Datum	Menge
11.6.	30 mm
21.6.	40 mm
30.6.	40 mm
14.7.	40 mm
Total	150 mm
Niederschlag total	
Seit dem 13.3.	196 mm

Gesamtwassermenge im Boden, Messung volumetrische Bodensonde



Bewässerungsstrategie

Aufgrund des weit fortgeschrittenen Vegetationsstadiums wird nicht mehr bewässert, da die Pflanzen vom zusätzlichen Wasser nicht mehr profitieren können.

Mehr Informationen zur Sonde: [Sondendaten](#)





Lauch – Ried B. Kerzers

Sorte: Walker– am 3. Juni gepflanzt

Bewässerungstechnik: Giessbalken

Boden: sandiger Lehm

Beobachtung vom 11. August

Stadium: Schaftdurchmesser $\geq 20\text{mm}$


Der Lauch hat einen Schaftdurchmesser von 20 mm erreicht und sich trotz der anhaltenden Hitze in letzter Zeit positiv entwickelt. Die letzte Bewässerungsgabe führte zu einer guten Bodendurchfeuchtung. Das Wurzelwerk reicht bis in eine Tiefe von rund 30 cm. Der Thripsdruck ist mittel und es sind keine Anzeichen von Trockenstress erkennbar.



Bewässerungsjournal

Datum	Menge
15.6.	25 mm
27.6.	20 mm
15.7.	20 mm
22.7.	35 mm
31.7.	15 mm
9.8.	30 mm
Total	115 mm
Niederschlag total	
Seit dem 3.6.	66 mm

Gesamtwassermenge im Boden, Messung volumetrische Bodensonde



Bewässerungsstrategie

Wenn sich der Bewässerungsschwellenwert nähert, sollte die regelmässige Bewässerung fortgesetzt werden, um die Qualität der Kulturen bis zur Ernte zu gewährleisten.





Lauch – Kerzers

Sorte: Lincoln – am 1. Mai gepflanzt
Bewässerungstechnik: Sprinkler

Boden: sandiger Lehm

Beobachtung vom 11. August

Stadium: Schaftdurchmesser $\geq 20\text{mm}$


Der Lauch in Kerzers steht kurz vor der Ernte. Der Thripsdruck ist weiterhin hoch. Das Wurzelwerk ist gut ausgebildet und reicht bis in eine Tiefe von knapp 50 cm. Die Bewässerung der vergangenen Tage hat zu einer guten Bodendurchfeuchtung geführt. Der Boden ist bis in 50 cm Tiefe ausreichend feucht.



Bewässerungsjournal

Datum	Menge
18.-26.6.	40 mm
7.7.	25 mm
15.7.	25 mm
30.7.	20 mm
4.8.	10 mm
11.8.	15 mm
Total	135 mm
Niederschlag total	
Seit dem 1.5.	147 mm

Gesamtwassermenge im Boden, Messung volumetrische Bodensonde




Bewässerungsstrategie

Bis zur Ernte sollte der Lauch weiterhin bei Erreichen der Bewässerungsschwelle bewässert werden, um die Qualität zu erhalten.

Mehr Informationen zur Sonde: [Sondendaten](#)



BEWÄSSERUNGSEMPFEHLUNG



Sehr hoher Wasserbedarf

Erhöhter Wasserbedarf

Wasserbedarf gedeckt

STANGENSELLERIE

Der Stangensellerie erreicht vielerorts die Erntephase. Es wird empfohlen die Kultur bis zur vollständigen Ernte ausreichend feucht zu halten aus Qualitätsgründen. Bei den aktuell herrschenden Temperaturen führt das zu entsprechendem Mehraufwand.

ZWIEBEL

Die Zwiebeln im Freiburger Seeland haben zum grössten Teil den Schlotenknicke erreicht. Eine Bewässerung ist in diesem Stadium nicht mehr nötig. Sie könnte sogar die Lagerfähigkeit negativ beeinflussen. Die Parzellen können nach und nach geerntet werden. Die Bewässerung ist abgeschlossen.

LAUCH

Beim Lauch werden weiterhin Bewässerungen bei Erreichen der Bewässerungsschwelle empfohlen. Auch erntereife Sätze sollten bis zur vollständigen Ernte bewässert werden, um die Qualität beizubehalten.

Wasserentnahmebeschränkungen: **Entnahmeverbote in zahlreichen Gewässern**, weitere Informationen [hier](#)

Weitere Informationen zur Bewässerung auf unserem Blog:

Wasser in der Landwirtschaft – Produzententag in Grangeneuve

Am 17. September 2026 lädt Grangeneuve zum Produzententag unter dem Thema «Wasser in der Landwirtschaft – in die Zukunft investieren» ein.

Abschluss und Umfrage

Vielen Dank, dass Sie die Publikationen des Bewässerungsbuletins im Jahr 2026 verfolgt haben.

Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. Merci nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um an dieser Umfrage teilzunehmen, hier geht es zur Umfrage!



[Klicke hier, um das
Bewässerungsbuletin
zu abonnieren](#)

Andere Regionen anschauen: [auf unserer Website](#)

[Gebrauchsanweisung](#)

Kontakt

HAFL: Gabriel Dessiex: gabriel.dessiex@bfh.ch

FR: Tiziana Lottaz: tiziana.lottaz@fr.ch

VD: Charline Gillabert:
c.gillabert@prometerre.ch
Benjamin Sornay:
b.sornay@prometerre.ch